

Vacuna contra el neumococo

(PCV13, PPSV23)



¿Quién debe vacunarse?



Adultos

Cualquier persona menor de 50 años que no haya recibido la vacuna cuando era niño puede recibir 1 o 2 dosis de la vacuna. La vacunación antineumocócica se recomienda para aquellos adultos con un sistema inmunitario comprometido y otras condiciones selectas. Pregúntele a tu doctor cuántas dosis necesita si no está seguro.



Adultos Mayores

Todas las personas de 50 años o más pueden recibir de 1 a 3 dosis de la vacuna.



Niños

Los niños necesitan 4 dosis de la vacuna antineumocócica, generalmente:

- la primera a los 2 meses de edad,
- la segunda a los 4 meses de edad,
- la tercera a los 6 meses de edad y
- la cuarta entre los 12 – 15 meses de edad

¿Por qué debes vacunarte?

Esta vacuna puede prevenir la enfermedad neumocócica que puede causar neumonía, infecciones de oído, sinusitis, meningitis e infección de la sangre.

Las complicaciones que causa la enfermedad incluyen daño cerebral, pérdida de la audición y muerte.

Las personas pueden contraer esta enfermedad al tocar superficies con gérmenes neumocócicos o al respirar el aire cerca de alguien con enfermedad neumocócica que tosa o estornude.

Datos rápidos sobre la vacuna contra el neumococo

1

Esta vacuna se administra a niños y adultos en 1-4 dosis.

2

Hay muchos tipos de vacunas antineumocócicas disponibles. El número de dosis puede variar según la vacuna recibida.

3

La vacuna suele ser 60 – 70% efectiva contra la enfermedad neumocócica.

Para obtener más información sobre estas vacunas y sus posibles efectos secundarios, consulta las siguientes Declaraciones de Información Sobre Vacunas del CDC:



PCV13



PPSV23

La salud es un esfuerzo comunitario — comparte con tus amigos, familia y compañeros de trabajo. Aprende más sobre los beneficios de las vacunas y cuáles podrías necesitar en [JuntosEnSalud.org](https://www.juntosensalud.org).

