

Vacuna contra la varicela



¿Quién debe vacunarse?



Pre-adolescentes, adolescentes y adultos

Cualquiera que nunca haya tenido varicela y que no haya recibido la vacuna contra la varicela cuando era más joven puede recibir 2 dosis de la vacuna.



Niños

Los niños necesitan 2 dosis de la vacuna contra la varicela, generalmente:

- la primera dosis entre los 12 – 15 meses de edad
- la segunda dosis entre los 4 – 6 años de edad



¿Por qué debes vacunarte?

Esta vacuna puede prevenir la varicela, una enfermedad que puede causar sarpullido con picazón, dolor y ampollas, fiebre, cansancio, pérdida de apetito y dolor de cabeza.


Las complicaciones incluyen infecciones bacterianas, neumonía, inflamación cerebral y, en raras ocasiones, la muerte.

Las personas pueden contraer la varicela a través del contacto directo con alguien con varicela o por el aire cuando se está cerca de alguien con varicela que tosa o estornude.

Si has tenido varicela, podrías estar en riesgo de contraer herpes zóster más adelante en la vida.

Datos rápidos sobre la vacuna contra la varicela

1



La vacuna se administra en 2 dosis a los niños de 12 a 15 meses y 4 a 6 años.

2



Los adultos que no recibieron la vacuna cuando eran más jóvenes deben recibir 2 dosis.

3



Recibir las dos dosis de la vacuna es 90% efectivo contra la varicela.

Para obtener más información sobre esta vacuna y sus posibles efectos secundarios, consulta las siguientes Declaraciones de Información Sobre Vacunas del CDC:



La salud es un esfuerzo comunitario — comparte con tus amigos, familia y compañeros de trabajo. Aprende más sobre los beneficios de las vacunas y cuáles podrías necesitar en [JuntosEnSalud.org](https://www.juntosensalud.org).

JUNTOS
en SALUD 

UTHealth Houston

TEPHI TEXAS EPIDEMIC PUBLIC HEALTH INSTITUTE